Stehende Verbindung mit CDM III zur Polizei nach BSI

www.boschsecurity.de





- Bereitstellung zweier redundanter Übertragungswege TCP/IP und X.75
- Verschlüsselte Übertragung für Einbruch-, Überfall- und Bedrohungsmeldungen einschließlich Übertragungseinrichtung zur Polizei.
- Verschlüsselung vom BSI zugelassen.
- Bereitstellung von zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigten Personals für die Installation und Instandhaltung.
- Sicherstellung der ständigen Betriebsbereitschaft durch 24 Stunden- Service, Instandhaltungsservice und Software- Updates.

Polizeiaufschaltung über Festverbindung mit CDM III nach BSI
Polizeianschluss über TCP/IP-Verbindung nach BSI incl. 1 Melderkriterium.

Funktionsbeschreibung

Verschlüsselte Meldungsübertragung aus Einbruchmeldeanlagen zum Schutze von Verschlusssachen (VS) und aus Überfallmeldeanlagen über TCP/IP mit ersatzweiser X.75-Verbindung mit Codiertem Digitalen Meldesystem (CDM III) zu einer Bosch Alarmempfangsstelle bei der Polizei (AS-POL). Die Qualität der Verschlüsselung erfüllt die Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Der Übertragungsweg wird ständig von der AS-POL auf seine Verfügbarkeit überprüft.

Planungshinweise

Übertragungsweg

Exclusive TCP/IP- Verbindung mit DSL und ersatzweiser X.75-Verbindung. Der physikalische Zugang muss separat bestellt werden. Der Konzessionär übernimmt die Antragstellung. Das monatliches Entgelt ist entfernungsunabhängig

Aufschaltungen

Die Errichtung, Erweiterung und Änderung einer EMA/ÜMA mit Anschluss an die Polizei ist über den Konzessionär bei der Polizei zu beantragen. Zur Inbetriebnahme ist eine spezielle Verschlüsselungs-Software notwendig, welche, wegen der Einstufung als behördliche Verschlusssache (VS- NfD), nur über bestimmte Verteilerstellen des Bundes oder der Länder beschafft werden kann.

Relevante Normenreihen, Richtlinien und Anforderungen

EN 50131, EN 50136, DIN VDE 0833, VdS, ÜEA-Richtlinie, Anforderungen 7500 und 7510 des BSI.

Bestellinformationen

Polizeianschluss über Festverbindung mit CDM III nach BSI
mit CDM III nach BSI, Neuaufschaltung. Bereitstellung einer verschlüsselten und verdeckten Meldungsübertragung mit "Codiertem Digitalen Meldesystem" (CDM III) zur Polizei über eine exklusive TCP/IP- Verbindung (stehende Verbindung) nach den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Inklusive Übertragungseinrichtung (Sender), Übertragung eines Meldekriteriums, Routineruf, ständige Überwachung des Übertragungsweges, Ersatzweg über X.75, 1/4 jährl. Instandhaltung. Die zum Betrieb notwendige Verschlüsselungssoftware wird bei berechtigter Anwendung von der zuständigen Behörde zur Verfügung gestellt.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.512.538	**4006**	**8312**

Unterbaugehäuse für Kommunikationsgeräte
Leergehäuse als Unterbau zu Kommunikationsgeräten, zur Aufnahme von Geräten wie zum Beispiel DSL-Splitter, Router und NTBA.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.542.764	**4006**	**6594**

Flächenschutz CDM III
optional für CDM III- Sender zur Überwachung des Gehäuses auf Durchdringen.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
F.01U.512.539	**4006**	**8313**

Zubehör/Erweiterungen

Zusätzlich für jedes weitere Meldekriterium zur Polizei über CDM III

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**8314**

Zusätzliche Meldernummer
Aufschaltung einer weiteren Zentrale oder eines weiteren Teilbereichs mit einem Kriterium auf das gleiche Empfangsziel (Leitstelle) unter Verwendung einer eigenen Meldernummer.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**6741**

Einrichtung des Polizeianschlusses CDM III

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**8315**

Bereitstellung des Polizeianschlusses CDM III
Einrichten der Verbindungswege und des Gateways sowie Durchführen des Genehmigungsverfahrens für die Aufschaltung.

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**8316**

Erstellung der Unterlagen für Einsatzdatei

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**8317**

Änderung der Unterlagen für Einsatzdatei

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
	4006	**8318**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch

2790841867 | de, V1, 24. Jul 2013